


FERRAGENS





Fechadura de Segurança

Refª. 9072

C/ 2 trancas; 5 chaves telescópicas; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

1 Pc
10 Pc



Fechadura de Segurança

Refª. 9098

C/ 2 trancas; 5 chaves de cruz; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

1 Pc
10 Pc



Fechadura de Segurança

Refª. 9099

s/ trancas; 5 chaves de cruz; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

1 Pc
10 Pc



Fechadura de Segurança

Refª. 1997 REVERSÍVEL

5 chaves de pontos; c/parafusos de fixação

1 Pc
20 Pc



Fechadura de Segurança

Refª. 792 G

C/ 2 trancas; 5 chaves de cruz; dir. - esq.; c/parafusos de fixação
DIMENSÃO: 10 - 12cm

1 Pc
12 Pc



Fechadura

Ref^ª. 1956 A

5 chaves de cruz; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO: 10 - 12cm



Fechadura

Ref^ª. 2007

5 chaves de cruz; dir. - esq.; c/ parafusos de fixação

c/ sistema de bloqueio do trinco

DIMENSÃO: 12cm



Fechadura

Ref^ª. 249/2

5 chaves de 2 entradas; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO: 10 - 12cm



Fechadura

Ref^ª. 249/4

5 chaves de cruz; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO: 10 - 12cm



Fechadura

Ref^ª. 2000

3 chaves t/ yale; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO: 8 - 10 - 12 - 14cm

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 10cm=55mm - 12cm=65mm



Fechadura

Ref^ª. 720 FERRAL

3 chaves t/ yale; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO: 10 - 12cm

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 10cm=50mm - 12cm=60mm



Fechadura

Ref^ª. 713 A

3 chaves t/ yale; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO: 8 - 10cm



Fechadura

Ref^ª. 720 GANCHO


3 chaves t/ yale; dir. - esq.; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO: 10 - 12cm





Fechadura de Embutir
 Refª. 3 PONTOS
 p/ Madeira
 5 chaves
 INCLUI: espelho; cilindro de segurança



● niquelado
 ● polido
 1 Pc
 6 Pc



1 Pc
8 Pc

Fechadura Elétrica

Ref. P 2414

5 chaves t/ yale; dir. - esq.;

c/ parafusos de fixação

• Cilindro exterior fixo

• Alimentação elétrica 12V/DC

• Adapta-se a sistemas de controlo de acessos

• Bloqueio do botão interior (modo noturno) através da chave

• Fechadura c/ abertura por disparo elétrico ou através de chave exterior e botão interior

Controlo de Acessos

Ref. TC01

Teclado Numérico + Cartão Magnético;

c/ 1 Cartão Magnético incluído;

c/ parafusos de fixação

• Controlo de acessos em metal e impermeável

• Funcionamento 12-24 V DC / 12-18 V AC

• Até 2.000 códigos de usuário diferentes

• Códigos de 4 a 8 dígitos

• Sistema anti-vandalismo

1 Pc



Transformador

Ref. 6900

220/12VAc

p/ Controlo de Acessos TC01

1 Pc

Cartão Magnético

Ref. EM-125KHZ

p/ Controlo de Acessos TC01

1 Pc



Trinco Elétrico

Ref. 1040 P

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12V/AC

1 Pc



Trinco Elétrico

Ref. 1740

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 12V/AC

1 Pc



Fechadura t/Yale de Embutir

Refª. 725

3 chaves t/ yale; c/ cilindro

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70mm




Fechadura t/Yale de Embutir

Refª. 725 G

3 chaves t/ yale; c/ cilindro

DIMENSÃO TESTA À BROCA:

40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70mm




Fechadura t/Yale de Embutir

Refª. 726 G

3 chaves t/ yale; c/ cilindro

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 45mm




Fechadura p/ Perfil Metálico

Refª. 780

3 chaves t/ yale; c/ cilindro; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 50 - 60mm



Fechadura t/Yale de Embutir

Refª. 2004

3 chaves t/ yale; c/ cilindro; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 60mm




Fechadura de Segurança de Embutir

Refª. 2022

c/ espelho de segurança; s/ cilindro; c/parafusos de fixação

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 60mm



Fechadura

Refª. 60 B

direita

DIMENSÃO: 6 - 7 - 8 - 10cm



Fechadura

Refª. 101 / 102 SEM TRINCO

dir. - esq.

DIMENSÃO: 10 - 12 - 14cm



Fechadura

Refª. SERRANA

dir. - esq.; lisa ou broca

DIMENSÃO: 10 - 12cm





Fechadura p/ Porta de Correr
Ref. 28 Concha Quadrada

cromado
 1 Pc



Fechadura p/ Porta de Correr
Ref. 29 Concha Redonda

cromado
 1 Pc



Perfil p/ Porta de Correr
Ref. 28/29
DIMENSÃO: 2 - 3 - 4 - 6 mts

alumínio 1 Pc



Perfil de Canto
Ref. 28/29 L

alumínio 1 Pc 10 Pc



Jogo de Acessórios
p/ Porta de Correr
Ref. 28/29
2 carros; travões; guia; parafusos

1 Pc



Fechadura
Ref. 45
3 chaves de cruz
DIMENSÃO TESTA À BROCA: 45mm

1 Pc
 36 Pc



Fechadura
Ref. 717
2 chaves 716
DIMENSÃO TESTA À BROCA: 55mm

inox
 6 Pc
 36 Pc



Fechadura
Ref. 718
1 chave 716
DIMENSÃO TESTA À BROCA: 60mm

inox
 6 Pc
 36 Pc

Fechadura

716



Refª	716 A	716 RD Testa Redonda	716/3	716 M Magnética
Dimensão Testa à Broca	60mm		35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 65 - 70mm	55 - 60 - 65mm
Acabamentos	 inox		 polido	 oxidado francês
Chaves 716				
Embalagem	 6 Pc		 36 Pc	

Fechadura Tubular



Refª. 8700
3 chaves t/ yale;
chaves no exterior;
botão no interior



Refª. 8710
s/ chaves;
dispositivo de emergência no exterior;
botão no interior

inox
 polido
 oxidado francês
 1 Pc
 30 Pc

Fechadura Tubular



Refª. 9600
3 chaves t/ yale;
chaves no exterior; botão no interior



Refª. 9610
s/ chaves; botão no interior;
dispositivo de emergência no exterior

inox
 cromado
 polido
 oxidado francês
 1 Pc
 30 Pc



Cilindro

Ref. 249/2

5 chaves de duas entradas

Cilindro completo

1 Pc



Cilindro

Ref. 249/4

5 chaves de cruz

Cilindro completo

1 Pc



Cilindro

Ref. 720

3 chaves t/ yale

Cilindro completo

1 Pc



Cilindro

Ref. 2000

3 chaves t/ yale

Cilindro completo

1 Pc



Cilindro

Ref. 792 G/1956 A

5 chaves de cruz

Cilindro completo

1 Pc



Cilindro

Ref. 2007/9098/9099

5 chaves de cruz

Cilindro completo

1 Pc

Cilindro

790

Centrado



Dimensões	Acabamentos			
	cromado	cromado mate	polido	oxidado francês
54mm (27x27)				
60mm (30x30)				
70mm (35x35)	—		—	—
80mm (40x40)	—		—	—

Chaves

Embalagem

790

Descentrado



65mm (30x35)	—		—	—
70mm (30x40)				—
80mm (30x50)	—		—	—
80mm (35x45)	—		—	—
90mm (30x60)	—		—	—
100mm (30x70)	—		—	—
100mm (45x55)	—		—	—

tipo Yale



791

Centrado



54mm (27x27)		—		
60mm (30x30)		—		



796

Segurança Centrado



60mm (30x30)				
70mm (35x35)	—		—	—
80mm (40x40)	—		—	—

de Pontos



796

Segurança Descentrado



65mm (30x35)	—		—	—
70mm (30x40)				—
80mm (30x50)	—		—	—
80mm (35x45)	—		—	—
90mm (30x60)	—		—	—
100mm (30x70)	—		—	—
100mm (45x55)	—		—	—

Fechadura c/ Puxador

Refª. SISA/716

Refª. SISA/725

- cromado
- cromado mate
- polido
- oxidado francês
- 1 Pc
- 24 Pc



716



1x



725



3x



Fechadura c/ Puxador

Refª. SISA R/716

Refª. SISA R/725

- cromado
- cromado mate
- polido
- oxidado francês
- 1 Pc
- 24 Pc



716




1x



725



3x



Fechadura c/ Puxador

Refª. 718

1 chave 716



inox

1 Pc

22 Pc

Fechadura c/ Puxador

Refª. 719

1 chave 716



Fechadura c/ Puxador

Refª. 717

2 chaves 716

- cromado
- 1 Pc
- 24 Pc



Fechadura c/ Asa Inox

Refª. 730 (piston)

1 chave 716

- inox
- 1 Pc
- 24 Pc



Fechadura c/ Puxador

2003



Refº. 2003 C



Refº. 2003 D



Refº. 2003 E



Refº. 2003 Q

Disponível nas versões:

716



1x



725



3x



Acabamento:  inox

Embalagem:  1 Pc  20 Pc

Fechadura c/ Puxador

Refª. 1992x60/716

Refª. 1992x60/725

-  cromado
-  cromado mate
-  polido
-  oxidado francês
-  1 Pc
-  20 Pc



Fechadura c/ Puxador

Refª. 1998/716

Refª. 1998/725

-  cromado
-  polido
-  oxidado francês
-  1 Pc
-  20 Pc



Fechadura c/ Puxador

Refª. 1999/716

Refª. 1999/725

-  cromado
-  oxidado francês
-  1 Pc
-  20 Pc



Fechadura c/ Puxador

Refª. 2002/716

Refª. 2002/725

-  inox
-  1 Pc
-  20 Pc



Fechadura c/ Puxador

Refª. 2003/716

Refª. 2003/725

Refª. 2003/2004



716



1x



725



3x



2004



3x



cromado

cromado

mate

polido

oxidado

francês

1 Pc

12 Pc

Fechadura c/ Puxador

Refª. 2008/716

Refª. 2008/725



716



1x



725



3x



cromado

cromado

mate

polido

oxidado

francês

1 Pc

20 Pc

Fechadura c/ Puxador

Refª. 2009/716

Refª. 2009/725



716



1x



725



3x



cromado

cromado

mate

polido

oxidado

francês

1 Pc

20 Pc

Fechadura c/ Puxador

Refª. 2010/716

Refª. 2010/725



716



1x



725



3x



cromado

cromado

mate

oxidado

francês

1 Pc

20 Pc

Puxador p/ Porta

Refª. SISA/716

Refª. SISA/725



- cromado
 - cromado mate
 - polido
 - oxidado francês
- 2 Pares
24 Pares

716



725



Puxador p/ Porta

Refª. SISA R/716

Refª. SISA R/725



- cromado
 - cromado mate
 - polido
 - oxidado francês
- 2 Pares
24 Pares

716



725



Puxador p/ Porta

Refª. 1990/716

- oxidado francês
- 2 Pares
24 Pares



Puxador p/ Porta

Refª. 717

Para fechaduras Ref. 716 e 717

- cromado
 - amarelo
 - oxidado
 - oxidado francês
- 6 Pares



Puxador p/ Porta

Refª. 718

- inox
- 2 Pares



Puxador p/ Porta

Refª. 719

- inox
- 2 Pares

Puxador p/ Porta

2003

Disponível nas versões:

716



725




Ref^o. 2003 C



Ref^o. 2003 D



Ref^o. 2003 E



Ref^o. 2003 Q



19mm

Acabamento:  inox

Embalagem:  1 Par  24 Pares

Puxador p/ Porta
Refª. 1992x60/716
Refª. 1992x60/725



Puxador p/ Porta
Refª. 1998/716
Refª. 1998/725



Puxador p/ Porta
Refª. 1999/716
Refª. 1999/725



Puxador p/ Porta
Refª. 2002/716
Refª. 2002/725



Puxador p/ Porta

Ref.^o. 2003/716

Ref.^o. 2003/725

Ref.^o. 2003/2004



716



725



2004



- cromado
- cromado mate
- polido
- oxidado francês
- 2 Pares
- 24 Pares

Puxador p/ Porta

Ref.^o. 2008/716

Ref.^o. 2008/725



716



725



- cromado
- cromado mate
- polido
- oxidado francês
- 2 Pares
- 24 Pares

Puxador p/ Porta

Ref.^o. 2009/716

Ref.^o. 2009/725



716



725



- cromado
- cromado mate
- polido
- oxidado francês
- 2 Pares
- 24 Pares

Puxador p/ Porta

Ref.^o. 2010/716



716



- cromado
- oxidado francês
- 2 Pares
- 24 Pares



Torniquete
Ref.^a. 062



Torniquete
Ref.^a. 226



Puxador p/ Porta
Ref.^a. 10/08
DUPLO/FIXO



Puxador p/ Porta
Ref.^a. 31
DUPLO/FIXO



Puxador p/ Porta
Ref.^a. 42



Puxador p/ Porta
Ref.^a. 45



Puxador p/ Porta
Ref.^a. 061




061x60 DUPLO



061x60 FIXO



061x80 FIXO



-  latão cromado
-  latão cr. mate
-  latão polido
-  latão ox. francês

Puxador p/ Porta
Refª. 2004



2004Dx60 DUPLO  1 Par  24 Pares

2004Fx60 FIXO  2 Pc  24 Pc

2004Dx75 DUPLO  1 Par  22 Pares

2004Fx75 FIXO  2 Pc  22 Pc

Conjunto

2004FRx75/60 FIXO/ROTATIVO

75 Fixo p/ Exterior + 60 Rotativo p/ Interior

 1 Conjunto  24 Conjuntos

Puxador p/ Porta
Refª. 2005 Dx55
DUPLO



 inox
 1 Pc  24 Pc  1 Pc  22 Pc

Puxador p/ Porta
Refª. 2005 Fx70
FIXO



Puxador p/ Porta
Refª. 2011 Fx75
FIXO



 inox
 1 Pc  24 Pc

Puxador p/ Porta
Refª. 2012 F 50x50
FIXO



Puxador p/ Porta
Refª. 4003

-  cromado
 -  cromado mate
 -  amarelo
 -  oxidado francês
-  6 Pc



4003x60 DUPLO



4003x60 FIXO



4003x80 FIXO

Espelho de Segurança
Refª. 3400/796
p/ Fechaduras 725



níquel
mate
1 Pc
24 Pc

Entrada de Chave
Refª. 2003/716
Refª. 2003/725



inox
1 Pc
24 Pc

Entrada de Chave
Refª. 716
Refª. 725



cromado
cromado
mate
polido
oxidado
francês
50 Pc

Entrada de Chave
Refª. 2004/716
Refª. 2004/790



latão
cromado
latão cr.
mate
latão
polido
latão ox.
francês
2 Pc



Entrada de Chave
Refª. 2790

inox
12 Pares

Entrada de Chave
Refª. 061x45



cromado
amarelo
oxidado
francês
24 Pc

Batente

-  latão polido
-  latão ox. francês
-  2 Pc



Ref. 3006
(108x124mm)



Ref. 3011
(93x141mm)



Asa p/ Porta

Ref. 1566
DIMENSÃO: 240 - 300mm

-  polido
-  oxidado francês
-  2 Pc



Ref. 2169

-  cromado
-  cromado mate
-  polido
-  oxidado francês
-  2 Pc









1 Pc

Refª. 2170


Refª. 2171

Refª. 2172

Refª. 2173




Refª. 2174




* Possibilidade de aplicação Simples ou Dupla

	2170		2171		2172		2172		*	2173		2174	
	25x600mm	19x300mm	25x300mm	25x600mm	19x500mm	25x200mm	25x300mm	30x600mm	30x1000mm	19x300mm	25x300mm	25x600mm	25x300mm
													
	25mm	19mm	25mm	25mm	19mm	25mm	25mm	30mm	30mm	19mm	25mm	25mm	25mm
A (medida entre furos)	600mm	300mm	300mm	600mm	500mm	200mm	300mm	600mm	1000mm	300mm	300mm	600mm	300mm
B (medida total)	625mm	320mm	325mm	620mm	650mm	300mm	450mm	750mm	1150mm	320mm	325mm	625mm	325mm
C (medida total)	65mm	60mm	70mm	70mm	60mm	65mm	65mm	75mm	70mm	60mm	70mm	70mm	100mm


Refª. 2175




Refª. 2176



Refª. 2177



Refª. 2178



2175

25x1250mm



2176

40x20x1000mm

40x20x1250mm



2177

25x850mm

25x1000mm



2178

40x20x1000mm



A (medida entre furos)	1250mm	1000mm	1250mm	850mm	1000mm	1000mm
B (medida total)	1285mm	1025mm	1270mm	1000mm	1150mm	1200mm
C (medida total)	65mm	60mm	60mm	60mm	65mm	60mm

Giro Pivotante
p/ Porta de Batente ou Vai-e-Vem
rotação de 360°; pivot inferior com esfera de apoio.

1 Jogo: pivot superior + inferior
inox



Refª. 2/200
capacidade máxima de aprox. 200kgs



Refª. 3/500
capacidade máxima de aprox. 500kgs



- inox
 - zincado
 - zamak cromado
 - mate
 - zamak amarelo
 - zamak ox. francês
 - latão polido
 - latão cromado
 - latão ox. francês
- 1 Cento

Anilhas p/ Dobradiça
DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas




Dobradiça p/ Porta
Refª. 71 Leme
dir. - esq.
DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

- inox
 - ferro zincado
 - ferro ox. francês
- 12 Pc



Dobradiça p/ Porta
Refª. 73 1/2 Balanço
dir. - esq.
DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

- ferro zincado
 - ferro ox. francês
 - inox
 - ferro zincado
 - inox
- 12 Pc



Dobradiça p/ Porta
Refª. 74 Balanço
dir. - esq.
DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas



Dobradiça p/ Porta

Refª. 73 C 1/2 Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 3 - 3 1/2 Polegadas

inox

12 Pc

Dobradiça p/ Porta

Refª. 74 C Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas



Dobradiça p/ Porta

Refª. 75 (WC) Fenólico

DIMENSÃO: 3 Polegadas

inox

12 Pc



Dobradiça p/ Porta

Refª. 85 Fiel

DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

ferro
zincado
ferro ox.
francês
inox
latão
polido
latão
cromado
latão ox.
francês

12 Pc



Dobradiça p/ Porta

Refª. 86 Fiel

c/2 rolamentos; c/ parafusos

DIMENSÃO: 3 - 4 Polegadas

inox

6 Pc



Dobradiça p/ Porta

Refª. 92 Segurança

c/ 4 rolamentos

DIMENSÃO: 5 Polegadas

inox
latão
polido
latão ox.
francês

6 Pc



Dobradiça p/ Porta

Refª. 400 R Rústica Balanço / 403 R Rústica 1/2 Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

cromado
amarelo
oxidado
oxidado
francês

12 Pc



Dobradiça p/ Porta

Refª. 500 Leme

dir. - esq.

DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

● cromado

● amarelo

● oxidado francês

12 Pc



● cromado

● amarelo

● oxidado

● oxidado francês

12 Pc



● cromado

● amarelo

● oxidado francês



Dobradiça p/ Porta

Refª. 501 1/2 Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

Dobradiça p/ Porta

Refª. 502 Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas



● cromado mate

● oxidado francês

12 Pc



Dobradiça p/ Porta

Refª. 501 C 1/2 Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

Dobradiça p/ Porta

Refª. 502 C Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas



● latão cr. mate

● latão polido

● latão ox. francês

12 Pc



Dobradiça p/ Porta

Refª. 501 N 1/2 Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

Dobradiça p/ Porta


Refª. 502 N Balanço

dir. - esq.

DIMENSÃO: 3 - 3 1/2 Polegadas



Dobradiça p/ Porta
Refª. 640 Vai e Vem Simples
DIMENSÃO: 3 Polegadas



6 Pc



Dobradiça p/ Porta
Refª. 650 Vai e Vem
DIMENSÃO: 3 - 4 Polegadas



1 Par



Dobradiça p/ Porta
Refª. 651 Vai e Vem Simples
DIMENSÃO: 180mm



1 Par



Dobradiça p/ Porta
Refª. 652 Vai e Vem Dupla
DIMENSÃO: 180mm




1 Par



Dobradiça p/ Porta
Refª. 816
DIMENSÃO: 3/4 - 7/8 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 Polegadas



24 Pc



Dobradiça p/ Porta
Refª. 817 1/2 Fiel de Tira
DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 Polegadas



24 Pc



Dobradiça p/ Porta
Refª. 825 RD
dir. - esq.
DIMENSÃO: 95x95mm



12 Pc



Dobradiça p/ Porta
Refª. 1838 1/2
DIMENSÃO: 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas



24 Pc



Tranqueta
Ref.ª 100

- cromado
 - cromado mate
 - amarelo
 - oxidado francês
- 12 Pc



Fecho
Ref.ª 1 Borboleta
DIMENSÃO: 25 - 30 - 35 - 40mm
DIMENSÃO: 2 - 3 - 4 Polegadas

- ferro zincado
- 12 Pc



Fecho
Ref.ª 3 Culatra Varão 5/16
DIMENSÃO: 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 Polegadas

- latão cromado
 - latão cr. mate
 - latão polido
 - latão ox. francês
- 12 Pc



Fecho
Ref.ª 3 Culatra
c/ parafusos
DIMENSÃO VARÃO 1/4: 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 - 5 - 6 Polegadas
DIMENSÃO VARÃO 5/6: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Polegadas

- inox
 - ferro zincado
- 12 Pc



Fecho
Ref.ª 6 Baioneta
c/ parafusos
DIMENSÃO: 90 - 140mm

- inox
- 12 Pc



Fecho
Ref.ª 35 Segurança
c/ parafusos

- latão cromado
 - latão polido
 - latão ox. francês
- 12 Pc



Fecho
Ref.ª 103
c/ parafusos
DIMENSÃO: 40 - 60mm

- ferro zincado
- 12 Pc



Fecho
Ref.ª 103
c/ parafusos
DIMENSÃO: 40 - 50 - 60 - 80mm

- latão cromado
 - latão polido
 - latão ox. francês
- 12 Pc



Fecho

Ref^a. 177 Rebate Varão 3/8

c/ parafusos

DIMENSÃO: 130 - 200mm



12 Pc



Fecho

Ref^a. 177 Rebate Varão 3/8

c/ parafusos

DIMENSÃO: 125 - 157 - 210 - 315mm



12 Pc



Fecho

Ref^a. 167 Bordão

DIMENSÃO: 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/2 - 2 palmos

c/varão: 5/16 - 3/8 - 4/8



12 Pc



Fecho

Ref^a. 207 Embutir

c/ parafusos

DIMENSÃO: 110 - 200mm



12 Pc



Fecho

Ref^a. 191 Bandeira




12 Pc



Fecho

Ref^a. 405 Travessão

DIMENSÃO: 20 - 25 - 30 - 35mm



12 Pc



Fecho

Ref^a. 606 Bandeira




50 Pc



Fecho

Ref^a. 2006 Livre - Ocupado

c/ parafusos



12 Pc

Mola Hidráulica p/ Porta
Refª. 15 NA (alumínio natural)
Refª. 15 BR (alumínio bronze)
Refª. 15 BRA (alumínio branco)



1 Pc
10 Pc

Mola c/ Haste p/ Porta
Refª. 666



zincado
cromado
2 Pc

Mola c/ Haste p/ Porta
Refª. 669



cromado
oxidado francês
1 Pc
10 Pc

Espreitador nº2



cromado
cromado mate
amarelo
oxidado francês
Skin c/ 1 Pc
12 Skins

Batente p/ Porta
Refª. 114 PL



Branco
Castanho
Cinzeno
Preto
50 Pc



Batente p/ Porta

Refª. 115 (20mm)

- cromado
 - cromado mate
 - amarelo
 - oxidado francês
- 25 Pc



Batente p/ Porta

Refª. 118/1 (20mm)

Refª. 118/2 (30mm)

- inox
- 30 Pc
- 10 Pc



Batente Magnético p/ Porta

Refª. 196

- inox
- 12 Pc



Descanso p/ Porta

Refª. 63

- latão cr. mate
 - latão polido
 - latão oxidado
 - latão ox. francês
- 12 Pc



Descanso p/ Porta

Refª. 64

- inox
- 1 Pc



Aldrabagate

Refª. 701

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 - 4 1/2 - 5 - 6 polegadas


- latão cromado
 - latão polido
 - latão ox. francês
- 12 Pc



Aldrabagate

Ref.^a. 520

DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 polegadas



Aldrabagate

Ref.^a. 521

DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 polegadas



Giro Nadyr

Ref.^a. 4X1

Ref.^a. 4X2




Compasso de Bandeira

Ref.^a. 85 (usual)



Descanso p/ Janela

Ref.^a. 66X1 1/4



Segura Persianas

Ref.^a. 938 Boneco Simples

p/ chumbar ou c/ parafuso



Vareta p/ Cremone

DIMENSÃO: 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.30 - 1.50 - 2.00mt



Cremone

-  cromado
-  cromado mate
-  amarelo
-  oxidado
-  oxidado francês
-  12 Pc

Refª. 5041
Punho



Refª. 5045
Argola



Refª. 5048
Rústico



Refª. 5046
Trapézio



Refª. 5047
Oval



Refª. 5052
Punho



Refª. 5051
Argola



Puxador p/ Porta

2003



Disponível nas versões:

716



725



Acabamento:  Inox Lacado Preto

Embalagem:  1 Pc  24 Pc

Fechadura t/Yale de Embutir

Ref. 725x60

3 chaves t/ yale; s/ cilindro

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 60 mm



inox
lacado
preto
 1 Pc
 24 Pc

Cilindro de Segurança

Ref. 796x60

5 chaves de pontos



lacado
preto
 1 Pc
 10 Pc

Fechadura

Ref. 718

c/ 1 chave 716

DIMENSÃO TESTA À BROCA: 60mm



inox
lacado
preto
 1 Pc
 6 Pc
 36 Pc

Fechadura p/ Porta de Correr

Ref. 29 Concha Redonda



inox
lacado
preto
 1 Pc

Puxador
Refª. Fixo



Puxador
Refª. 23C
DIMENSÃO: 18mm



Concha
Refª. 122
DIMENSÃO: 100x50mm



Concha
Refª. 123
DIMENSÃO: 120x40mm



Batente p/ Porta
Refª. 118/1
DIMENSÃO: 20mm



Dobradiça
Refª. 73C 1/2 Balanço
Dir. - Esq.
DIMENSÃO: 3 - 3 1/2 Polegadas



Dobradiça
Refª. 74RD Balanço
Dir. - Esq.
DIMENSÃO: 3 1/2 Polegadas



Dobradiça
Refª. 92 Segurança
c/ 4 Rolamentos
DIMENSÃO: 5 Polegadas



Dobradiça
Refª. T2



Olhal

Refª. 819 - 2 Elos Torneados

ferro	inox
milímetros	milímetros
50x11x6	50x11x6
64x11x6	64x11x6
76x14x7,5	76x14x7,5
80x15x7,5	80x15x7,5
80x18x8,5	80x18x8,5
90x18x8,5	90x18x8,5
100x20x11	100x20x11
120x20x11	120x20x11
125x25x11	
125x25x14	



25 Pc

Olhal

Refª. 820 - 3 Elos Torneados

ferro	inox
milímetros	milímetros
50x11x6	50x11x6
64x11x6	64x11x6
76x14x8	76x14x7,5
80x15x8	80x15x7,5
80x18x9	80x18x8,5
90x18x9	90x18x8,5
100x20x11	100x20x11
120x20x11	120x20x11
125x25x14	



Olhal

Refª. 822 - 3 Elos Estampados

DIMENSÃO: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 4/8 - 5/8 polegadas

ferro
25 Pc

Olhal

Refª. 823 - 2 Abas

DIMENSÃO: 75x20 - 85x20 - 100x20 - 115x20mm

Carro p/ Portões

ferro
zincado
12 Pc



Refª. 12



Refª. 14



Refª. 35 D



Refª. 35 S

Calha p/ Portão

Refª. 378

p/ carros 12 - 14

ferro
3 Mt
6 Mt



Calha p/ Portão

Refª. 253

p/ carros 35

ferro
3 Mt
6 Mt



Fecho Serralheiro

Refª. 166



12 Pc

	ferro			inox		
	5/16 (ø8)	3/8 (ø10)	4/8 (ø12)	5/16 (ø8)	3/8 (ø10)	4/8 (ø12)
3 polegadas	●	—	—	●	—	—
3 1/2 polegadas	●	—	—	—	—	—
1/2 palmo	●	●	●	●	●	—
3/4 palmo	●	●	●	—	●	●
1 palmo	●	●	●	●	●	●
1 1/2 palmo	—	●	●	—	—	●
2 palmos	—	—	●	—	—	—

Calha p/ Carros "U" e "V"

3 Mt
6 Mt

Refª. U200



Refª. U220



Refª. V100



Roda Gola "U" p/ Portões c/ 1 rolamento



DIMENSÃO:

U60mm	1 Pc	60 Pc
U80mm	1 Pc	40 Pc
U100mm	1 Pc	20 Pc

Roda Gola "U" p/ Portões c/ Suporte de Soldar



DIMENSÃO:

U60mm	1 Pc	60 Pc
U80mm	1 Pc	30 Pc
U100mm	1 Pc	20 Pc

Roda Gola "V" p/ Portões c/ 1 rolamento



DIMENSÃO:

V60mm	1 Pc	60 Pc
V80mm	1 Pc	40 Pc
V100mm	1 Pc	20 Pc

Roda Gola "V" p/ Portões c/ Suporte de Soldar



DIMENSÃO:

V60mm	1 Pc	60 Pc
V80mm	1 Pc	30 Pc
V100mm	1 Pc	20 Pc

Roda Gola "V" p/ Portões c/ Suporte 2 Furos



DIMENSÃO:

V80mm 1 Pc 20 Pc

Rodízio de Nylon p/ Portões



DIMENSÃO:

NL25	20 Pc	200 Pc
NL30	10 Pc	100 Pc
NL40	10 Pc	100 Pc
NL50	10 Pc	100 Pc

Topo PL p/ Pilar

● preto
50 Pc



Refª. T Redondo
DIMENSÃO Ø:
30/50/60/80/100 mm



Refª. T Quadrado
DIMENSÃO:
30/40/50/60/100 mm



Refª. T Rectangular
DIMENSÃO:
30x40/30x50/30x60/40x80 mm

Dobradiça em Aço p/ Soldar
Refª. 1100



A	B	C	R	
75	38	38	M18	12 Pc
103	63	40	M20	6 Pc
85	46	40	M22	12 Pc
97	50	47	M24	6 Pc

ferro
zincado

Dobradiça em Aço p/ Soldar
Refª. 1102



A	B	R	
103	46	M18	12 Pc
116	52	M22	10 Pc

ferro
zincado

Travessão p/ Portões
Refª. T 35



Guia p/ Portões
Refª. G 35



ferro
zincado
12 Pc



Batente p/ Portão de Correr
Refª. 420
DIMENSÃO: 50x66x36mm - 70x86x36mm

ferro
zincado
20 Pc



Batente de Portão
p/ Aparafusar
Refª. 410
DIMENSÃO: 122x100x37mm

ferro
zincado
6 Pc



Batente de Chumbar
p/ Portões de Abrir
DIMENSÃO: 95x60x11mm

ferro
zincado
6 Pc



Fixa Cravada

Ref^a. 151

DIMENSÃO: 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 polegadas



Fixa Rabeta

Ref^a. 153

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 - 4 1/2 - 5 polegadas



Chumbadouro

Ref^a. 57

DIMENSÃO: 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 polegadas



Aldraba e Pertences

Ref^a. 537



Chumbadouro

Ref^a. 161

DIMENSÃO: 80 - 100 - 150 - 200 - 300mm



Dobradiça Leme Minhota

Ref^a. 51

Dir./Esq.

DIMENSÃO: 85x55 - 105x62 - 110x70 - 125x75 - 140x90mm



Dobradiça Dupla

Ref^a. 162

DIMENSÃO: 80 - 100 - 150 - 200 - 300mm



Dobradiça

Ref^a. 164

DIMENSÃO: 80 - 100 - 150 - 200 - 300mm



Lança em Ferro

ferro fundido
25 Pc



Ref. 121
DIMENSÃO: ø16 - 152x70mm



Ref. 122
DIMENSÃO: ø12 - 128x58mm



Ref. 140
DIMENSÃO: ø22 - 115x60mm



Ref. 150
DIMENSÃO: ø24 - 140x68mm

Canholas

DIMENSÃO: ø16mm

ferro fundido



Ref. 25P
6 Pc



Ref. 225
25 Pc



Ref. 226
6 Pc

Lança em Alumínio



Ref. 1 (104)



Ref. 3 (112)

alumínio natural
alumínio dourado
25 Pc



Fecho p/ Cadeado

Ref. 36

c/ parafusos

DIMENSÃO: 5 - 8 polegadas

ferro zincado
12 Pc



Fecho p/ Cadeado

Ref. 37

c/ parafusos

DIMENSÃO: 2 1/2 - 3 1/2 - 4 1/2 - 6 polegadas

ferro zincado
12 Pc



Fecho p/ Cadeado

Ref. 57

DIMENSÃO: 60 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120mm

ferro zincado
12 Pc



Fecho p/ Cadeado

Ref. 67

c/ parafusos

DIMENSÃO: 160 - 190 mm

ferro zincado
10 Pc



Cadeado de Inox
Refª. 8070 (70mm)
Refª. 8090 (90mm)

6 Pc



Cadeado de Combinação
Refª. 3020 (20mm)
Refª. 4028 (28mm)

Skin c/ 1 Pc

12 Skins

Cadeado de Segurança

Refª. 9050 (50mm)
Refª. 9060 (60mm)
Refª. 9075 (75mm)
Refª. 9090 (90mm)

6 Pc



Cadeado t/ Yale

DIMENSÃO:

20 - 25 - 30mm

40 - 50 - 60 - 70mm

12 Pc

6 Pc



**Cadeado t/ Yale
Argola Alta**

DIMENSÃO:

30 - 40 mm

50 - 60 mm

12 Pc

6 Pc



Cadeado de Cruz

DIMENSÃO: 40 - 50 - 60mm

6 Pc



Skin c/ 1 Pc

6 Skins

Cadeado p/ Arma de Fogo

Cabide

-  cromado
-  amarelo
-  25 Pc



Ref^a. 10



Ref^a. 31



Ref^a. 32

Cabide



Ref^a. 12
Autocolante

 Skin c/ 2 Pc  40 Skins



Ref^a. 13
Ventosa

 Skin c/ 3 Pc  40 Skins



Ref^a. 14
Autocolante

 Skin c/ 4 Pc  40 Skins

Cabide

Ref^a. 15



 Skin c/ 1 Pc
 30 Skins

Cabide

Ref^a. Cortina



Curto
(35mm)



Médio
(55mm)



Grande
(75mm)

-  cromado
-  amarelo
-  oxidado francês
-  25 Pc



Refª. 621



Refª. 622



Refª. 623



Refª. 631 S



Refª. 632 S



Refª. 633 S



Refª. 631 D



Refª. 632 D



Refª. 633 D



Canto

Ref^a. 33

DIMENSÃO: 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 Polegadas

ferro
zincado

100 Pc



Canto

Ref^a. 38

DIMENSÃO: 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 3 1/2 - 4 Polegadas

ferro
zincado

100 Pc



Canto Metálico

Ref^a. 39

LARGURA: 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80mm

COMPRIMENTO: 40x40 (só até à largura de 40mm) -
50x50 - 60x60 - 80x80 - 100x100 - 120x120 - 150x150mm

ESPESSURA: 3mm

ferro
zincado

25 Pc



Canto Metálico Reforçado

Ref^a. 40

LARGURA: 50 - 60 - 75 - 80mm

COMPRIMENTO: 50x50 - 60x60 - 80x80 -
100x100 - 120x120 - 150x150mm

ESPESSURA: 3mm

ferro
zincado

25 Pc

Esquadro Metálico

Ref^a. 41

LARGURA: 18 - 30 - 40 - 50mm

COMPRIMENTO: 50x50 - 60x60 (só até à largura de 40mm) -
80x80 - 100x100 - 120x120 - 150x150mm

ESPESSURA: 2mm

ferro
zincado

15 Pc



Estribo Metálico

Ref^a. 42

LARGURA: 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120mm

COMPRIMENTO: 50x50 - 60x60 - 70x70 -
80x80 - 100x100 - 120x120mm

ESPESSURA: 2mm

ferro
zincado

6 Pc



Placa Conetora Metálica

Ref^a. 43

ferro
zincado

15 Pc

Placa de União Metálica

Ref^a. 44

LARGURA: 20 - 40 - 50 - 60mm

COMPRIMENTO: 80 - 100 - 120 - 140 -
150 - 160 - 180 - 200mm

ESPESSURA: 2mm

ferro
zincado

15 Pc



Placa de União Quinada Metálica

Ref^a. 55

DIMENSÃO:

40x40 x 100 - 120 - 140 - 160 - 180mm

50x50 x 100 - 120 - 140 - 160 - 180mm

60x60 x 100 - 120 - 140 - 160 - 180mm

80x80 x 100 - 120 - 140 - 160 - 180mm

ESPESSURA: 2mm

ferro
zincado

15 Pc



União de Canto Metálico

Ref^a. 65

DIMENSÃO: 100 - 120 - 140 - 160 - 180mm

ferro
zincado

15 Pc



Suporte de Fixação Pilar

Refª. 30

DIMENSÃO:

40x40x400

50x50x400


60x60x400

70x70x400

80x80x400

100x100x400

120x120x500



ferro
zincado

1 Pc

Suporte de Fixação Pilar

Refª. 56 c/ Furos

DIMENSÃO:

80 - 80x80

100 - 100x100

120 - 120x120

150 - 150x150

200 - 150x150



ferro
zincado

2 Pc

Suporte de Fixação Pilar

Refª. 58 c/ Chumbadouro

DIMENSÃO:


80 - 80x80

100 - 100x100

120 - 120x120

150 - 150x150

200 - 150x150



ferro
zincado

2 Pc

Suporte de Fixação Pilar

Refª. 59 c/ Porca

DIMENSÃO:


80 - 80x80

100 - 100x100

120 - 120x120

150 - 150x150

200 - 150x150



ferro
zincado

2 Pc

Suporte de Fixação Pilar

Refª. 61

DIMENSÃO:

80 - 80x80

100 - 100x100

120 - 120x120

150 - 150x150

200 - 150x150



ferro
zincado

2 Pc

Ligador de Paineis

Refª. 62

DIMENSÃO: 50 - 200x50mm

ESPESSURA: 2mm



ferro
zincado

15 Pc



Fecho de Segurança

Refª. 144

DIMENSÃO: 80 - 100 - 120 - 140 - 170mm

ferro
zincado

12 Pc



Fecho de Bengala

Refª. 148

DIMENSÃO: 200 - 250 - 300 - 400 - 500mm

ferro
zincado

12 Pc

Cantoneira

Refª. 509 Extensível

DIMENSÃO:

Nº1: 60 - 100mm

Nº2: 80 - 120mm

Nº3: 105 - 145mm

Nº4: 140 - 180mm

Nº5: 160 - 200mm

Nº6: 190 - 230mm

Nº7: 230 - 270mm



inox

12 Pc

Cantoneira

Refª. 510 M

DIMENSÃO: 4x5 - 5x6 - 6x8 - 8x10 - 10x12 - 12x14 polegadas



Branco

20 Pc



Branco

Castanho

Preto

12 Pc

Cantoneira

Refª. 511

DIMENSÃO: 5x6 - 6x8 - 8x10 - 10x12 - 12x14 polegadas

Cantoneira

Refª. 511 Reforçada

DIMENSÃO: 5x6 - 6x8 - 8x10 - 10x12 - 12x14 polegadas



Branco

12 Pc



Branco

10 Pc

Cantoneira

Refª. 512 (forte)

DIMENSÃO: 300x200 - 400x250 - 500x330mm



inox

1 Pc

Suporte de Corrimão

Refª. 224

redondo



latão cr. mate

latão polido

latão ox. francês

12 Pc

Suporte de Corrimão

Refª. Quadrado



Suporte de Corrimão

Ref. Redondo

- latão cr. mate
- latão polido
- latão ox. francês

12 Pc

Suporte p/ Vidro (fixação a parede)



Ref. Redondo

Ref. Quadrado

- inox

1 Pc

Entrada de Correio

Ref. 481

DIMENSÃO: 240 - 310 - 340mm

12 Pc



- alumínio branco



- alumínio verde



- alumínio natural



- alumínio bronze



- alumínio oxidado

Entrada de Correio

Ref. 30 B

- alumínio natural
- alumínio dourado

12 Pc



Entrada de Correio

Ref. 482

DIMENSÃO: 300 - 340mm



- inox

1 Pc



Ventilador em INOX

Refª. 1003 (120x120mm) c/regulador

Refª. 1008 (150x150mm) c/regulador

Refª. 1004 (120x120mm) s/regulador

Refª. 1007 (150x150mm) s/regulador

25 Pc



Ventilador em INOX Persianas

Refª. 1005 (120x120mm)

Refª. 1006 (150x150mm)

25 Pc




Ventilador em PLÁSTICO Branco

120x120mm c/regulador

150x150mm c/regulador

25 Pc



Ventilador em PLÁSTICO Branco Persianas

DIMENSÃO: 120x120 - 150x150 - 200x200 - 250x250 - 300x300 - 400x400mm

25 Pc



Letra

DIMENSÃO: 80mm

Número

DIMENSÃO: 80 - 100mm



Letra e Número

DIMENSÃO: 100mm

c/ parafusos de fixação



A a Z



A a E




O a 9



Figura WC

Boneco - Boneca



Placa p/ Porta

EMPURRE - Ref^{ca}. 103

PUXE - Ref^{ca}. 105

DIMENSÃO: 150x35mm



Placa WC

HOMEM - Ref^{ca}. 112

MULHER - Ref^{ca}. 113

DIMENSÃO: 165x45mm



Placa

PUXE - Ref^{ca}. 262

EMPURRE - Ref^{ca}. 263

FECHE A PORTA - Ref^{ca}. 264

PROIBIDA A ENTRADA - Ref^{ca}. 265

DIMENSÃO: 150x35x7mm



Placa ESTACIONAMENTO PROIBIDO

DIMENSÃO: 200mm



Refª. 46
C/ Artigo



Refª. 46 A
S/ Artigo

aluminio

1 Pc



Placa CUIDADO C/ CÃO

Refª. 261

DIMENSÃO: 150x200mm

aluminio

1 Pc



Placa PERIGO DE MORTE

Refª. 266

DIMENSÃO: 155x136x5mm

aluminio

1 Pc

Placa NÃO FUMAR



Refª. 233
DIMENSÃO: 30x80mm



Refª. 635
DIMENSÃO: 55x160mm

aluminio

1 Pc



Etiqueta Plástica p/ Chaves

Cores sortidas

100 Pc

	Altura	Largura	Profundidade
20 chaves	170	170	50
40 chaves	287	192	50
60 chaves	290	195	60
80 chaves	290	195	60
105 chaves	360	250	110
140 chaves	360	250	110
200 chaves	443	326	131
240 chaves	443	326	131



1 Pc



Cofre para Chaves

Refª. AL1

c/ parafusos de fixação

- Combinação programável de 4 dígitos
- Cofre para chaves fabricado em aço-fundido, resistente a intempéries
- Utilização em lojas, negócios, concessionários, edifícios em construção, etc
- Fácil instalação em paredes, portas e móveis

1 Pc

Chave p/ Fechadura



Ref^a. Universal
dir. - esq.
 50 Pc



Ref^a. 2000
 50 Pc



Ref^a. 720
 50 Pc



Ref^a. 790
 50 Pc



Ref^a. 9600
 50 Pc



Ref^a. 249/2
 25 Pc



Ref^a. 1956 A
 25 Pc



Ref^a. 1956
 25 Pc



Ref^a. 1904
 25 Pc



Ref^a. 45 - 728 - 729
 25 Pc



Ref^a. 249/4
 25 Pc



Ref^a. 2007 - 9098 - 9099
 25 Pc



Ref^a. 9072
dir. - esq.
 10 Pc

Chave de Pontos

 25 Pc



Ref. 796



Ref. 1997

Chave p/ Fechaduras de Móveis

 25 Pc



Ref. T 47 - 48
dir. - esq.



Ref. 1908



Ref. 49
água e luz

Chave p/ Cadeado



Ref. 20
 50 Pc



Ref. 25
 50 Pc



Ref. 30
 50 Pc



Ref. 40
 50 Pc



Ref. 50
 50 Pc



Ref. 60
 50 Pc



Ref. 70
 50 Pc



Ref. Cadeado de Cruz
 25 Pc



Ref. 8070
 50 Pc



Ref. 8090
 50 Pc



Ref. 9050 - 9060
 50 Pc



Ref. 9075 - 9090
 50 Pc

Chave p/ Fechaduras

25 Pc



Ref. 101
dir. - esq.



Ref. 30 - 50
rústica



Ref. 30 - 50
lisa



Ref. 60 B
dir. - esq.



Ref. 716 A
dir. - esq.



Ref. 716 Lisa
dir. - esq.



Ref. 716 B
dir. - esq.



Ref. 716 Rústica
dir. - esq.

Todos os direitos reservados.
A reprodução total ou parcial deste catálogo não é permitida.

As imagens podem não corresponder exatamente ao produto final.
Imagens para uso exclusivo da empresa TEICOCIL (excepto artigos da marca SUC).

As características e especificações dos produtos apresentados poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
A TEICOCIL reserva-se da eventualidade da interrupção ou cessação da comercialização de algum produto presente neste catálogo.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

VALOR MINIMO DE FATURAÇÃO

O valor da encomenda deverá ser pelo menos de 50€ (valor líquido da mercadoria).

PORTES

O montante dos portes será suportada pela TEICOCIL em encomendas cujo valor líquido da mercadoria exceda 400€ para clientes em Portugal Continental.

TRANSPORTES

A mercadoria viaja por conta e risco do cliente. Não nos responsabilizamos por eventuais atrasos da responsabilidade da transportadora. Caso a encomenda exceda os 3 dias, por favor contate-nos, para que possamos averiguar o motivo do atraso.

É da obrigatoriedade do cliente conferir a encomenda no ato da receção da mesma.

Se detetar alguma anomalia na embalagem no momento da entrega, deverá ser comunicada de imediato no documento da transportadora. Deverá conferir o número de volumes entregues, com os mencionados na guia da transportadora.

RECLAMAÇÕES

As reclamações deverão ser comunicadas no prazo máximo de 5 dias úteis, após a data da recepção. Na ausência de reclamação no documento de transporte não teremos base para exigir qualquer responsabilidade por parte da transportadora. Portanto, a TEICOCIL não assumirá qualquer obrigação nesse sentido.

DEVOLUÇÕES

Quaisquer devoluções terão de obter a nossa prévia concordância.

Serão aceites devoluções motivadas por:

- I) Lapso dos nossos serviços (o artigo enviado não corresponde à encomenda efectuada);
- II) Eventuais deficiências de qualidade (depois de analisadas e comprovadas pelos nossos serviços).

Nunca serão aceites devoluções de artigos especiais.

Em todas as situações, o produto e a embalagem correspondente terão que estar em perfeitas condições.

As devoluções terão que vir acompanhadas pela competente nota de devolução ou documento de acordo com os requisitos legais, devidamente assinado pelo cliente e com o motivo que originou a devolução, bem como o nº da factura referente ao artigo a devolver.

PAGAMENTOS

As condições de pagamento praticadas são:

- I) Pronto pagamento – 2% sobre o valor líquido da mercadoria
- II) A 30 dias da data da fatura – 1% sobre o valor líquido da mercadoria
- III) 60 dias – Sem desconto.

Contas correntes que excedam os 90 dias de saldo devedor estão sujeitos à suspensão do fornecimento de material.

INCUMPRIMENTO

Em caso de atraso no pagamento relativamente às condições previamente estabelecidas, a TEICOCIL - Teixeira, Costa & Silva, Lda fica com o direito de suspender de imediato e sem pré-aviso, qualquer fornecimento até à liquidação da dívida vencida.